

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 130

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, 1д, т. 57-00-07, mdou311@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 2170,9 кв. м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9870 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1986 г., год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 311», БДОУ г. Омска Центр развития ребенка – детский сад № 311».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644076, г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, 1Д, 57-00-07, mdou311@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, 20-11-92, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, **образование**, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: **воспитанники**, обучающиеся, **родители (законные представители)**, сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **1 отдельная группа есть дети с ОНР** (инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **200**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **1**.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **до остановки 75-й Гвардейской Бригады, автобусы №№ 13, 22, 23, 26, 58, 72, 73, 80, 171; маршрутное такси №№ 2, 58, 72, 73, 99, 206, 212, 222, 306, 317, 348, 378** (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **да**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **300** м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) **5-7** мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная** (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), **местами не ровное асфальтовое покрытие, высокие бордюры, перепады высоты**,
(описание)
- их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет** (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		4, 5, 6, 7, 8
2	Вход (входы) в здание	ДУ		9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		11, 12, 13, 14, 16, 21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		19, 20, 22, 23, 27, 28, 31
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----		-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-----
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2, 3

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	1986 год	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Капитальный ремонт не проводился	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	2 входа на участок рекомендуется оборудовать элементами информации об объекте. Устранить препятствия на пути движения по территории (асфальтирование). Покрытие пешеходных дорожек сделать из твердых материалов, должно не допускать скольжения, быть ровным, шероховатым без зазоров, не создающим вибрацию при движении, Понизить перепад высот бордюров по всей территории до 0,05 м., продольный уклон путей движения не должен превышает 5%, поперечный - 2%. Следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. Рекомендуется устранить высокорослые деревья и старые сухие деревья на участке.	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-	-	1	-	Организовать сопровождение на объекте, назначить ответственных за оказание помощи	Постоянно в случае

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
двигательного аппарата					необходимост и
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение по территории организации при пользовании услугами	Постоянно в случае необходимост и
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Оказывать помощь в преодолении барьеров при предоставлении услуг, назначить ответственных за оказание помощи	Постоянно в случае необходимост и
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	На участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Выделяемые места для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0×3,6м., должны обозначаться знаком расположенным на высоте не менее 1,5 м. Сделать разметку места для стоянки автомашины инвалида. Разметку следует предусматривать размером 6,0*3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону	"по мере финансирован ия на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				сбоку и сзади машины - 1,2 м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<p>Требуются реконструкции лестниц всех входных групп: Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Поверхность ступеней должна иметь анти-скользящее покрытие и быть шероховатой. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени всех входных лестниц.</p> <p>Входные площадки: Установить навесы (водоотводы) над входными группами. Поверхности покрытий входных площадок должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании. Оборудовать анти-скользящим покрытием. Для устройства пандуса площадка должна быть не менее 2,2 x 2,2м.</p> <p>Входные двери: На всех входных дверях установить информационные таблички с названием или номером группы. Дверные проемы для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9м. Рекомендуется устранить пороги всех входных дверей</p>	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>до 0,014м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м. от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м. от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Прозрачные двери на входах и в здании, а также ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. от поверхности пешеходного пути.</p> <p>Тамбур: Дверь тамбура доступного для МГН должна быть не менее 0,9м. Рекомендуется устранить пороги всех тамбуров до 0,014м, закрепить анти-скользящее покрытие. Ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.</p>	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<p>Бытовая комната (гардеробная): Устранить имеющиеся пороги в приемных группах детей. Ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий.</p> <p>Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон): Ковровые покрытия на путях движения</p>	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Лестницы (внутри здания): Выделить верхнюю и нижнюю ступени контрастным цветом. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Зальная форма обслуживания: Ковровые покрытия должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий. Устранить имеющиеся пороги до 0,014м.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Установить в коридорах и фойе знаки выхода эвакуации, стрелки навигации направляющие к выходам эвакуации и планы эвакуации, на каждом этаже. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Надписи должны быть выполнены крупным шрифтом высотой не менее 6см. на контрастном фоне. Привести в соответствие с СП 59.13330.2011. п. 5.5 Аудиовизуальные информационные системы Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению.	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	<p><u>Лестницы (наружные):</u> Вдоль обеих сторон лестницы, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,7 м. и 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м.), для детей младших групп 0,5 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее лестницы на 0,3 м. (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Рекомендуется оборудовать все входные лестницы поручнями в соответствии со стандартами.</p> <p><u>Лестницы (внутри здания):</u> Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м, располагать с двух сторон на высоте 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м.) и 0,7 м., завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. (допускается от 0,27-0,33 м.) и иметь не травмирующее завершение.</p> <p><u>Установить поручни на лестнице ведущей в бассейн (фото № 14) в соответствии с нормативами.</u></p>	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы	-	1	-	<p><u>Определить один из входов в здание доступный для передвигающихся на кресле – коляске, установить на этом входе пандус.</u> Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м, при уклоне не более 1:20. Пандус в верхней и нижней частях должен иметь горизонтальные площадки не менее 1,5 на 1,5 м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями округлого сечения от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м. и иметь не травмирующие завершения. Поручни располагают по высоте 0,7 и 0,9 м Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесо отбойные устройства высотой 0,1 м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Выделить контрастным цветом поручни и колесо-отбойные устройства. Установить кнопку вызова для МГН на высоте 0,8 м., обозначить пиктограммой. Установить на здании направляющие стрелки при входе на территорию с обозначением где будет доступна кнопка вызова и вход для МГН. Назначить ответственного, необходимо заранее определить, кто из персонала заведения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте.</p>	<p>"по мере Финансирования на доступную среду" 2019-2025гг</p>
4.9. Подъемные платформы	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
(аппарели), лифты					
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Организовать оказание ситуационной помощи, назначить ответственных за оказание помощи. Паря входе сан. узел (фото № 24) устранить имеющиеся пороги до 0,014м, оборудовать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не более 1,20м.	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг
4.11.1. Бассейн	-	1	-	В случае реконструкции бассейна, рекомендуется проводить адаптацию, учитывая потребности МГН. Устранить имеющиеся пороги на пути движения к бассейну и в душевой, до 0,014 м, расширить дверные проемы до 0,9 м, покрытие пола должно быть нескользящим. Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих рекомендуется: вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола. На основных маршрутах движения и на обходных дорожках специализированного бассейна должны предусматриваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина полос ориентации для открытых ванн - не менее 1,2 м. В	"по мере финансирования на доступную среду" или в случае финансирования спонсорами до 2027 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, не менее: подступенков - 0,14 м и проступей - 0,3 м.</p> <p>Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны. Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м в крытых и 2,5 м у открытых ванн, На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к цвету обходной дорожки.</p> <p>Размеры ванн бассейнов в ДОО общего типа следует принимать шириной от 3 до 4м, длиной от 6 до 7м, а глубину воды от 0,6 до 0,8м согласно СП18.13330.</p> <p>Площади зала и ванн бассейнов для детей-инвалидов должны быть увеличены за счет ширины обходных дорожек и зон для вспомогательного оборудования.</p> <p>Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать устройство для опускания и поднятия детей согласно 10.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	В дверных проемах на пути движения внутри здания, устранить имеющиеся пороги до 0,014м.	"по мере финансирования на доступную среду" 2019-2025гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Рекомендуется оборудовать актовый зал индукционной петлей.	"по мере финансирова ния на доступную среду" 2019- 2025гг
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	В случае необходимости организовывать допуск сурдопереводчика на объект	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	1 чел.	-	-
4.16. Предоставление услуг	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инвалидам с сопровождением ассистента-помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	0	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2018 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	"нет данных"	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем	-	-	1 чел.	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	"нет данных"	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	2018 г.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-----
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2018-2025 гг.**

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с департамент образования Администрации города Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **акт экспертной оценки объекта от 26.07.2018 г.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "28" июня 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "26" июля 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "10" августа 2018 года.

Руководитель

(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

Дата "20" августа 2018 года